Downada Vun 11 5 18 = 1-3 Dourada 1500Mtp1 (620-3) Collection Vassal-Montpellier Dounada : 11 S 18 - 1-3

Juntanlanda





Désignation 1 Dourada Planche 41 Côté 5 Nº 1801-3 Clos

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56 \$ 2.0 3-1

PR 5 21 6/09/06

Désignation : Opurada -

domindomindented militari

Planche Al côté S Nº 18 Clos

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité:

1.1-0

files Planche / Coté S' No 18 Vigueur 2 Date de mâturité : Le 29 8 58 Charge :

Dourada Désignation : Clos Planche 11 Côté S Nº 18 2.3 Vigueur : 4 Charge :

Juntanhanta

lastanlantanlantanlantsul

ng "											
		1457			urada	-		. 11	510		
1	No *	! ! Nombre !		Planche		DAT	E S		-,10,		
+	1	! total ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	11-3	4.	1.5.	1.6.			1	!	
1	2	7.	Q.	0.	*	6.			i	1	1
1	<i>4</i> ′ <i>5</i>				1				1		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
			J	T.		De	49-3.	57			
-							d scanning and				

7		Année 19	. ,	Danada 11518 58-5 Planche							
		Nombre Total	1 052	: 27.3	1 31.8	D A	r e s		1	1	
	1 2	1 12 .	e a	1 2 3 1 1 2 2 3 1 2 4 5 1 1 2 4 5 1 1 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 5						
20 22 ELLY	3 74		. 2.)	1 3			0 -			
ulés	5			1		1 0 a			1	1 . \$	

Désignation: Dourada 14 2.3

VASSAL Planche 14 Côté S Nº 18 Souche 1 3 45

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Immulanti

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres 9.

D orenewate

- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages
 bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8-5.56

dentadoutedadadadada

Nº ordre

Juntanlanta

Désignation: Doura da

VASSAL Planchell côté S Nº 18 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 7 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU JOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 🕲 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

BRock 13.6-56

nlamiandandandanlandan (md

Nº ordre

Juntanlanti

Désignation :

VASSAL

Planche 19

oôté S N. 48 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑩

37 - neuds

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: verte O jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge foncé (4) Down

33 - bourgeon : coloré () - vert A.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 28.6.56

Nº ordre

Juntumbunti

Désignation :

1.3.2.3

Planche 1.03 té 5 No.18 souche 1.03 3 4 5.

npantanjananipanikajan

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (D- à raies (2) - vert ventre coloré (7) - à raies (6) - vert (7).

37 - neuds : dos coloré O - à raies O - vert 3. ventre coloré () - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert A.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquiet

N.º ordre

117

alamtan hantan lan tan lan 1807

Désignation

Juntanlanti

Dourada.

VASSAL 11 Planche 5 côté nº 18 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieuro : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux Dieduveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inferieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6, aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - manéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan i en gouttière 2 involuté 3 legt révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3 e révoluté 4 tourmenté 5 e
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point rétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Faco inférieure : verto 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

59 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement(8) - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotinneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré i - partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameaus inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9

Juntanlant

Buque 14-9-56

Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... Cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). 18 11 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (!), rectiligne perpendiculaire (2),

Juntanlant

Flought 3-17-56

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dandardardardardardardard

Domada

Jandanland

11 S 18 son 1-3

spantaujaanadautuntuujaa

```
: long (3), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (3).
            : ramifié (1), pou ramifié (2).
            en lames (3).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (5), aplatée (2),
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côteles (4).
   ŦT
            : pruinée (1), partiellement pruinés (2), non proince (3).
           : glabre (2), à épines ou analogues (3), à pouls mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   H
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocues (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globuleur (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 8. . . . cms.
           egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (2), morron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (5).
   15
           : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nocade (4).
           ge (3), marron clair (7), marron foncé (8), bui-
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
           : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé 💪
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaira (2), rectiligne descendent (3), rectiligne descendent
```

```
Nº d'ordre: 150001. Désignation: Dourade. . . . . .
 Emplacement: . . . . . . Vas. 1151935. Vign. . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
 16 - Dents: forme . . . . . . 1 - 2 - 3
 18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1-(2)-3.
                  : (4)-(5)
             Médiane/Base : 6-7-8.
```

Rouguer

V